

ShawContract®

ShawContract®



**ShawContract®**

<https://shawcontract.com>



住商インテリアインターナショナル株式会社  
<https://interior-i.jp/products-carpet-lvt/shawcontract>

2023





CONTENTS


INDEX	04
PEOPLE TOGETHER, PLANET FOREVER	10
SDGs	16
WEST ELM	18
COLLECTIVE	28
CANOPY	44
COMMUNITY	58
DECONSTRUCTED FORM	68
DESIGN JOURNEY	78
DIALOGUE	86
DYE LAB	94
FLOOR ARCHITECTURE	98
GEL PRINT	106
HAVEN	114
INSPIRED CONNECTION	122
JOURNEY	128
LIVING SYSTEMS	134
NOBLE MATERIALS	146
SHIFTING FIELDS	152
SUITED	162
COMPOUND + CAST	168
EON + AMALGAM	172
NORDIC	176
UNITE II	180
ABOUT US	186



# INDEX



TILE SIZE

24 X 24 inch



TILE SIZE































18 X 36 inch




# INDEX

TILE SIZE


9 X 36 inch


 <b>30</b> COLLECTIVE I TILE	 <b>31</b> COLLECTIVE II TILE	 <b>32</b> COLLECTIVE III TILE	 <b>33</b> COLLECTIVE IV TILE	 <b>34</b> COLLECTIVE V TILE
 <b>37</b> IN COMMON TILE	 <b>39</b> ALONGSIDE TILE	 <b>40</b> ALL TOGETHER TILE	 <b>41</b> IN TUNE TILE	 <b>46</b> SUSPEND TILE
 <b>47</b> HABITAT TILE	 <b>48</b> ABOVE TILE	 <b>52</b> WEATHERED TILE	 <b>53</b> WEATHERED COLOR TILE	 <b>54</b> WILDWOOD TILE
 <b>55</b> PRESERVE TILE	 <b>64</b> FLAT WEAVE TILE	 <b>65</b> HEDDLE TILE	 <b>90</b> SPOKEN TILE	 <b>91</b> WRITTEN TILE
 <b>92</b> SUBTEXT TILE	 <b>93</b> TRANSLATE TILE	 <b>104</b> RIDGE TILE	 <b>105</b> STEPPE TILE	 <b>116</b> FAMILIAR TILE
 <b>117</b> HONEST TILE	 <b>118</b> IDENTITY TILE	 <b>119</b> DWELLING TILE	 <b>120</b> NEST TILE	 <b>121</b> SHELTER TILE



TILE SIZE

9 X 36 inch



 <b>130</b> CURRENT TILE	 <b>131</b> DUNE TILE	 <b>136</b> OBSERVE TILE	 <b>137</b> OBSERVE COLOR TILE	 <b>138</b> RESPOND TILE
 <b>139</b> RESPOND COLOR TILE	 <b>140</b> TRANSFORM TILE	 <b>141</b> TRANSFORM COLOR TILE	 <b>143</b> ENDLESS TILE	 <b>144</b> BOUNDLESS TILE
 <b>145</b> SOURCE TILE	 <b>158</b> CLEARING TILE	 <b>159</b> VISTA TILE		



LVT 7.25 X 48 inch





LVT 9 X 48 inch



 <b>178</b> NORDIC	 <b>182</b> UNION	 <b>183</b> COMMINGLE	 <b>184</b> INLET II
---	--	--	---



LVT 24 X 24 inch

LVT 19.7 X 19.7 inch

 <b>170</b> COMPOUND	 <b>171</b> CAST	 <b>174</b> EON	 <b>175</b> AMALGAM
---	---	--	--






COLLECTION	STYLE	PAGE	COLLECTION	STYLE	PAGE
WEST ELM	SPARK TILE	20	COMMUNITY	BACK WEAVE TILE	60
	ZEAL TILE	21		EXCHANGE TILE	61
	ZEST TILE	22		KNOTTED TILE	62
	GRIT TILE	23		PROCESS TILE	63
	CHISEL TILE	24		FLAT WEAVE TILE	64
	STONework TILE	25		HEDDLE TILE	65
COLLECTIVE	COLLECTIVE I TILE	30	DECONSTRUCTED FORM	GRAPHIC ARC TILE	70
	COLLECTIVE II TILE	31		GRAPHIC SLANT TILE	71
	COLLECTIVE III TILE	32		STRUCTURE ARC TILE	72
	COLLECTIVE IV TILE	33		STRUCTURE SLANT TILE	73
	COLLECTIVE V TILE	34		TEXTURE ARC TILE	74
	HAND IN HAND TILE	36	TEXTURE SLANT TILE	75	
	IN COMMON TILE	37	DESIGN JOURNEY	CLOTH TILE	80
	SIDE BY SIDE TILE	38		ARTISAN TILE	81
	ALONGSIDE TILE	39		PLAIN WEAVE TILE	82
	ALL TOGETHER TILE	40		KIT TILE	83
IN TUNE TILE	41	CHOK TILE		84	
CANOPY	SUSPEND TILE	46	MATMEE TILE	85	
	HABITAT TILE	47	DIALOGUE	FACE TO FACE TILE	88
	ABOVE TILE	48		SPOKEN TILE	90
	BALCONY TILE	50		WRITTEN TILE	91
	ELEVATE TILE	51		SUBTEXT TILE	92
	WEATHERED TILE	52		TRANSLATE TILE	93
	WEATHERED COLOR TILE	53	DYE LAB	DYE LAB TILE	96
	WILD WOOD TILE	54	FLOOR ARCHITECTURE	POURED TILE	100
	PRESERVE TILE	55		STACKED TILE	101

COLLECTION	STYLE	PAGE	COLLECTION	STYLE	PAGE
FLOOR ARCHITECTURE	BISECT TILE	102	LIVING SYSTEMS	TRANSFORM COLOR TILE	141
	LANDFORM TILE	103		ENDLESS TILE	143
	RIDGE TILE	104		BOUNDLESS TILE	144
	STEPPE TILE	105		SOURCE TILE	145
GEL PRINT	COMPOSED LAYER TILE	108	NOBLE MATERIALS	ALCHEMY TILE	148
	UNFOLD TILE	109		SLAB TILE	149
	MONOTYPE TILE	110		HONED TILE	150
HAVEN	PAINT TRANSFER TILE	111	SHIFTING FIELDS	FORM TILE	151
	IMPRESS TILE	112		LANDING TILE	154
	FAMILIAR TILE	116		LANDING EDGE TILE	155
	HONEST TILE	117		ENCLAVE TILE	156
	IDENTITY TILE	118		PLAINS TILE	157
	DWELLING TILE	119		CLEARING TILE	158
	NEST TILE	120		VISTA TILE	159
INSPIRED CONNECTION	SHELTER TILE	121	SUITED	CHECK TILE	164
	ENLIVEN TILE	124		HOUNDSTOOTH TILE	165
	HARMONIOUS TILE	125		JACQUARD TILE	166
	INFLUENCE TILE	126		TEXTILE TILE	167
JOURNEY	RESTORED TILE	127	COMPOUND + CAST	COMPOUND (LVT)	170
	CURRENT TILE	130		CAST (LVT)	171
LIVING SYSTEMS	DUNE TILE	131	EON + AMALGAM	EON (LVT)	174
	OBSERVE TILE	136		AMALGAM (LVT)	175
	OBSERVE COLOR TILE	137	NORDIC	NORDIC (LVT)	178
	RESPOND TILE	138		UNION (LVT)	182
	RESPOND COLOR TILE	139	UNITE II	COMMINGLE (LVT)	183
	TRANSFORM TILE	140		INLET II (LVT)	184



**People Together, Planet Forever  
Sustainable Development GOALS**

**Material Health**  
**Circular Economy**  
**Diversity, Equity & Inclusion**  
**Carbon Impact**





# Material Health

原材料の健全性



nearly  
**90%**

製品の約90%は  
Cradle to Cradle®  
認証を受けています。



approx.  
**1.8 billion**

約8万tの原材料を調査し、  
人体への安全性を追求しています。

※2020年



**Ortho-Phthalate  
Free**

フタル酸エステル不使用のLVT製品

LVT製品はすべてフタル酸エステル不使用ですが、弾力性があり、FloorScore®認証を受けています。PVC不使用の硬質床材やその他のPVC不使用素材などの新素材導入を図ります。



more than  
**20 yrs**

健全な素材に投資してきました。

20年以上にわたりEcoWorx® (PVCフリーのタイルカーペットパッキング) を使用し、健全な素材に投資してきました。床材としては初めてCradle to cradle® 認証を受けました。



**Presidential  
Green Chemistry  
Award**

EcoWorx® はEPA (米国環境保護庁) のGreen Chemistry Awardを受賞。



**Sound  
Advisor®**

patented tool

Sound Advisor®はShaw Industriesが開発した特許取得済みのツールで音響特性に基づいてお客様の環境に最適な製品を分析・選択します。

# Circular Economy

循環型経済



over  
**2 billion**

年間約20億本のペットボトルがリサイクルされ、  
Ecologix®パッキングに生まれ変わります。




approx.  
**1 billion lbs**

約50万tのカーペットをリサイクル

SINCE 2006

Shaw re[TURN]®Reclamation Programでは、米国内のユーザーから無料でEcoWorx®製品を回収し、自社のリサイクルプラントでEcoWorx®タイルカーペットの原料にしています。



**EcoLogix®contains  
56 botteles**  
per yd2

Ecologix®はペットボトル67本/m²からできており、Cradle to Cradle®のBronze認証を受けています。

**40% post-consumer PET**  
IN PET HYBRID

現在開発中のボトルフロアは新登場の床材で、廃棄PETから作られています。ポストコンシューマーリサイクル原料の割合は40%と比較的高いのが特徴です。



# Diversity, Equity & Inclusion

多様性、公平性、一体性



# Carbon Impact

カーボンインパクト




## Our Carbon Solutions

幅広くカーボンニュートラル製品を提供しています。  
エンボディド・カーボン(内包二酸化炭素)を減らすべく製品の最適化を行っています。

- ・エンボディド・カーボン(二酸化炭素)の測定
- ・100%リサイクル済み原材料から作られた新登場のEcoSolution Q100 ナイロンファイバーを使用
- ・Shaw re[TURN]® Reclamation Programでは、米国内のユーザーから無料でEcoworx®製品を回収し、自社のリサイクルブランドでEcoWorxタイルカーペットの原料にしています。



Shawの事業活動を通じた課題解決に向けた取組は、SDGsの達成に貢献しています。



## マテリアルの健全性、安全性

Shawは20年以上前から、PVCフリーのタイルカーペットバックングEcoWorxを使用しています。EcoWorxはPresidential Green Chemistry Award (米国環境保護庁) を受賞しました。Shawの製品は、第三者機関を通じて化学成分表示の透明性を維持し、設計者、エンドユーザーに対して成分情報を開示し、安心して使用いただけるような取り組みを行なっています。



## Cradle to Cradle

製品のライフサイクル全てを通じた環境負荷の低減とサステナブルな事業性、企業の公平性等を総合的に評価した認証プログラム。ここでは、マテリアルの透明性と安全性について、製品に含まれる材料・成分の情報公開と最適化を保証しています。



## Floor Score

RFCI(米国レジリエントフロア協会)と第三者機関 Scientific Certification Systemsが制定する製品が室内空気環境に及ぼす影響の基準値について認証するシステム。ShawのLVTは、全てfloor scoreを取得しています。



## Green Label Plus

CRI(米国カーペット・ラグ協会)による製品の室内空気環境に影響を与えるホルムアルデヒド等、13種類の揮発性物質の放射量の基準値について認証するシステム。



## Mindful Materials

サステナブルな製品のためのコラボレーションプラットフォーム材料成分、VOC、環境プロファイル、社会的責任等の製品データを公開しています。



## Declare

建築材料の成分表示  
エンドユーザーや建築業者が、健康的な屋内生活環境を作るために、建築材料の成分をリスト化し、情報公開しています。建築材料の安全性と透明性を保証するものです。



## 健康製品宣言(HPD)

製品に含まれる化学組成の透明性を保証するために当社ではHPD(健康製品宣言)を発行しています。使用者は製品の構成要素に関連する危険の程度と種類を評価できます。HPDは、LEEDクレジットシステム内で認識されています。




**循環型リサイクル**  
Shawは、2006年以降、約453,600トン分の使用済みカーペットを回収し、リサイクルしました。EcoLogixバックングの素材として、毎年20億本を超えるPETボトルをリサイクルしています。

**Eco Solution Q**  
90%以上のカーペットに使用している原着ナイロン糸 100% リサイクル可能

**Eco Solution Q 100**  
カーボンニュートラル100%リサイクル済みプレコンシューマー原料から製造した原着ナイロン糸

**EcoWorx**  
PVCを使わず、製品から製品へのアップサイクルを可能にした リサイクルバックングシステム

**EcoLogix**  
PETボトルをリサイクルして製造したクッションバックング。PETボトルのリサイクル量は年間 20億本以上



## 水の適切な使用と管理


Shawは2010年と比較して、42%以上水の使用量を減少させました。2030年までに、50%の削減を目標としています。水の再利用・リサイクルのための設備を導入し、施設で使用している水の11%がリサイクル及び再生利用している水です。



製造工場の屋上に1メガワットの太陽電池パネルを、繊維生産工場内に熱・電気複合利用(CHP)システムを設置して、工場の年間温室効果ガス排出量を26,000m<sup>3</sup>削減しています。2010年との比較では排出量を56%削減させました。Shawの全世界のカーペット製造工場は、100%カーボンニュートラルしています。



Shawは毎年、各種のCSRプログラムやアクティビティを主催し、地域社会に貢献する役割を担い、コミュニティに還元しています。本拠地である米国ジョージア州では、幼稚園から大学まで、様々なプログラムで教育現場をサポートしています。これは、将来の労働力を生み出し、イノベーションを育て上げ、地域の経済発展させるための投資でもあります。



Shawは従業員に対し、彼らがShawでのキャリアを通じて成長し成功するために必要なトレーニングやツール、そしてリソースを提供しています。Shawでは、従業員の能力開発、仕事を通じた成長、雇用の定着を目的に、年間100万時間以上のトレーニングを実施し、従業員の働きがいと成長をサポートしています。



Shawはアメリカの経済誌Forbesの「多様性施策に優れた職場 (Best Employers for Diversity)」の1社に選出されました。Shawには、ダイバーシティ&インクルージョン委員会や各種のマイノリティ主導のグループがあり、企業としてグローバルに各グループの活動を支援しています。





# West Elm

West Elm is a collection that embraces the warmth and comfort of home wherever you may be. It combines the handcrafted sensibility of natural materials and textiles with the utmost durability and sustainability that commercial environments demand. West Elm style meets Shaw Contract performance. We find ourselves at the intersection of modern design and community—where the boundaries have become inextricably intertwined. And in that space, we've forged a collaboration that feels like home.

West Elm collectionは、どこにいても家庭の温もりと心地良さを感ずることができるコレクションです。天然素材やテキスタイルの手作り感覚と、Resi-mercialに求められる徹底した耐久性や機能性、持続可能性を組み合わせました。

West ElmのスタイルとShaw Contractとの出会いが、Cozy（居心地の良さ）に繋がっています。









color: 87327 vibrance-color

商品名 SPARK TILE スパーク タイル  
 品番 **5T489**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 881g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 3.63mm(±0.5mm)  
 総厚 7.70mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 87327 vibrance-color

商品名 ZEAL TILE ズィール タイル  
 品番 **5T488**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 881g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 4.37mm(±0.5mm)  
 総厚 8.43mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法










color: 87327 vibrance-color

商品名 ZEST TILE ゼスト タイル  
 品番 5T487  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 881g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 4.09mm(±0.5mm)  
 総厚 8.13mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



flair-color 87675




color: 84111 pebble

商品名 GRIT TILE グリット タイル  
 品番 5T486  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンカット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 915g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 4.11mm(±0.5mm)  
 総厚 8.43mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法








color: 84111 pebble




商品名 CHISEL TILE チゼル タイル  
 品番 **5T485**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンカット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 915g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 4.24mm(±0.5mm)  
 総厚 8.28mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 84111 pebble



商品名 STONEWORK TILE ストーンワーク タイル  
 品番 **5T484**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mm×609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンカット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 915g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 7.0  
 パイル長 3.86mm(±0.5mm)  
 総厚 8.33mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1230003  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





zest tile 87327



stonework tile 84111



spark tile 87327 + zeal tile 87327



chisel tile 84111



# Collective

We thrive in a global community that gives us perspective and gives voice to others to come together and laugh, share, work, learn, and care for each other. Collective shares a sense of unity that roots us in a positive spirit while letting our individual lights shine stronger than ever.


私たちはグローバルなコミュニティの中で集い、笑い、働き、分かち合いながら暮らしています。結束することでポジティブに一体感を共有しながらも、個々の光をこれまで以上に輝かせます。









color: 38105 greige




商品名 COLLECTIVE I TILE コレクティブワン タイル  
 品番 **5T438**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 644g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.21mm(±0.5mm)  
 総厚 6.40mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下




color: 38105 greige



商品名 COLLECTIVE II TILE コレクティブツー タイル  
 品番 **5T439**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 644g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.97mm(±0.5mm)  
 総厚 6.81mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下








color: 38105 greige




商品名 COLLECTIVE III TILE コレクティブ スリー タイル  
 品番 **5T440**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 644g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.21mm(±0.5mm)  
 総厚 6.40mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 38105 greige



商品名 COLLECTIVE IV TILE コレクティブ フォー タイル  
 品番 **5T441**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 745g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.92mm(±0.5mm)  
 総厚 6.73mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 38105 greige



商品名 COLLECTIVE V TILE コレクティブ ファイブ タイル  
 品番 **5T442**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワックス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 745g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 2.59mm(±0.5mm)  
 総厚 6.35mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



side by side tile 50679







color: 50679 inclusive color

商品名 **HAND IN HAND TILE** ハンド インハンド タイル  
 品番 **5T450**  
 価格(/㎡) ¥15,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.5  
 パイル長 2.95mm(±0.5mm)  
 総厚 7.26mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210400  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



inclusive 50101

inclusive color 50679

together 50105

together color 50210

link 50580

link color 50375

unify 50500

unify color 50485

merge 50518

merge color 50675

joined 50762

joined color 50866

connection 50506





color: 50101 inclusive

商品名 **IN COMMON TILE** イン コモン タイル  
 品番 **5T451**  
 価格(/㎡) ¥15,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 745g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.51mm(±0.5mm)  
 総厚 6.68mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



inclusive 50101

inclusive color 50679

together 50105

together color 50210

link 50580

link color 50375

unify 50500

unify color 50485

merge 50518


merge color 50675

joined 50762

joined color 50866

connection 50506







color: 50101 inclusive

商品名 SIDE BY SIDE TILE サイドバイサイドタイル  
 品番 **5T452**  
 価格(/㎡) ¥15,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.5  
 パイル長 3.18mm(±0.5mm)  
 総厚 7.32mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210400  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



connection 50506





color: 50678 include color

商品名 ALONGSIDE TILE アロングサイドタイル  
 品番 **5T495**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.64mm(±0.5mm)  
 総厚 6.43mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



join color 50865







color: 50678 include color

商品名 ALL TOGETHER TILE オール トゥゲザー タイル  
 品番 **5T494**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.54mm(±0.5mm)  
 総厚 6.20mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 50678 include color

商品名 IN TUNE TILE イン チューン タイル  
 品番 **5T496**  
 価格(/㎡) ¥12,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.54mm(±0.5mm)  
 総厚 6.15mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210401  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法







all together tile 50210 + spark tile 87327



alongside tile 50678

in tune tile 50678



# Canopy

The Canopy collection is designed to transition from place to place naturally and seamlessly. With 9 x 36 inch Tiles as well as broadloom, you can create an intuitive sense of flow from one space to another. Carpet Tile coordinates beautifully with our Terrain II LVT collection to make easy transitions from soft to hard surface flooring.

頭上にあるものは足元にあるものと同じくらい重要です。

森林のCanopyは空へと続く自然のバルコニーで、森は雲をつなぎ止め、構造とリズムを提供します。そんな包み込むような場所にインスパイアされたCanopyは、心に語りかけ、Solo-workでもCo-workでも、働き、学び、癒しを感じながら、温かく快適な聖域となります。









color: 88481 still

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

SUSPEND TILE サスペンド タイル  
**5T391**  
¥11,500/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 644g/㎡  
ゲージ 1/12  
ステッチ 9.0  
パイル長 3.05mm(±0.5mm)  
総厚 6.40mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200328  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 88481 still

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

HABITAT TILE ハビタット タイル  
**5T390**  
¥11,500/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 644g/㎡  
ゲージ 1/12  
ステッチ 9.0  
パイル長 3.00mm(±0.5mm)  
総厚 6.30mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200328  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法








color: 88481 still




habitat tile + suspend tile 88481



商品名 ABOVE TILE アバーブ タイル  
 品番 **5T392**  
 価格(/㎡) ¥11,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワックス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 644g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 2.74mm(±0.5mm)  
 総厚 6.53mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



suspend tile 88481






color: 88535 quiet



商品名 **BALCONY TILE** パルコニー タイル  
 品番 **5T389**  
 価格(/㎡) ¥10,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mmx609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.62mm(±0.5mm)  
 総厚 6.05mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下




color: 88760 branch



商品名 **ELEVATE TILE** エレベート タイル  
 品番 **5T388**  
 価格(/㎡) ¥10,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mmx609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=12枚入り(4.46㎡)


パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 2.36mm(±0.5mm)  
 総厚 5.92mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下








color: 88557 shade




商品名 WEATHERED TILE ウェザード タイル  
 品番 **5T424**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.95mm(±0.5mm)  
 総厚 8.08mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 88327 rain shade



商品名 WEATHERED COLOR TILE ウェザード カラー タイル  
 品番 **5T426**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.97mm(±0.5mm)  
 総厚 7.65mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 88760 branch




商品名 WILDWOOD TILE ワイルドウッド タイル  
 品番 **5T425**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.00mm(±0.5mm)  
 総厚 7.95mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 88760 branch



商品名 PRESERVE TILE プリザーブ タイル  
 品番 **5T423**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.77mm(±0.5mm)  
 総厚 7.54mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200328  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









# community

Design has the power to build community by creating communal spaces that draw people together. As the needs of communities change, both locally and globally, these spaces are becoming more fluid and flexible, more layered and diverse. The Community collection was created to work together in harmony.

優れたデザインはコミュニティを構築する力があります。スペースは、より流動的かつ柔軟になり多様化していきます。人・地域・コミュニケーションの連携の形が変化するにつれて、グローバルデザイン (Global+Local) が求められます。タイルカーペットはそれぞれに補完し合い、ロールカーペットは高級感のあるラグとして加工することも可能です。Community Collectionはさまざまなフローリングソリューションに適した、互いに統合するように設計されたコレクションです。








color: 01100 argan




商品名 BACK WEAVE TILE バックウィーブ タイル  
 品番 5T303  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.61mm(±0.5mm)  
 総厚 7.92mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190302  
 制電性 1.0kv以下




color: 01100 argan



商品名 EXCHANGE TILE エクスチェンジ タイル  
 品番 5T304  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.66mm(±0.5mm)  
 総厚 8.00mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190302  
 制電性 1.0kv以下








color: 01100 argan




商品名 **KNOTTED TILE** ノットイド タイル  
 品番 **5T301**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.33mm(±0.5mm)  
 総厚 7.62mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190302  
 制電性 1.0kv以下




color: 01100 argan



商品名 **PROCESS TILE** プロセス タイル  
 品番 **5T302**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.30mm(±0.5mm)  
 総厚 7.62mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190302  
 制電性 1.0kv以下







color: 01100 argan




argan 01100 argan earth 01101  
 wool 01105 wool saffron 01106  
 souk 01500 souk mosaic 01501  
 medina 01505 medina tagine 01506  
 riad 01518 riad marjorelle 01519  
 silver 01535 silver oasis 01536  
 blended 01555 blended sky 01556  
 crafted 01580 crafted clay 01581  
 henna 01585 henna glaze 01586


商品名 **FLAT WEAVE TILE** フラットウィーブ タイル  
 品番 **5T321**  
 価格(/㎡) ¥12,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 678g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 2.69mm(±0.5mm)  
 総厚 6.22mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190303  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



color: 01100 argan




argan 01100 wool 01105  
 souk 01500 medina 01505  
 riad 01518 silver 01535  
 blended 01555 crafted 01580  
 henna 01585

商品名 **HEDDLE TILE** ヘドル タイル  
 品番 **5T320**  
 価格(/㎡) ¥12,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 678g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 2.69mm(±0.5mm)  
 総厚 6.35mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190303  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





heddle tile + flat weave tile 01100







## Deconstructed Form

I'm really drawn to the concept of creating moments within a space. I explored the interplay of shapes with arcs and angles to enhance and balance the mood and experience of a space  
-Amanda Hopkins / Product Designer


PatcraftのプロダクトデザイナーAmanda Hopkinsは、モーメント装飾をコンセプトにデザインパターンをさまざまな方法で反復させ、Bold Geometric パターン、カラーリングを研究することで、調和のとれたシェイプやフォルムの組み合わせを見つけました。








color: 00850 angle




商品名 GRAPHIC ARC TILE グラフィック アーク タイル  
 品番 **10597**  
 価格(/㎡) ¥28,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 1,254g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 6.01mm(±0.5mm)  
 総厚 8.41mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下




color: 00420 geo



商品名 GRAPHIC SLANT TILE グラフィック スラント タイル  
 品番 **10598**  
 価格(/㎡) ¥28,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 1,390g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 6.05mm(±0.5mm)  
 総厚 10.29mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下








color: 00510 obtuse




商品名 **STRUCTURE ARC TILE** ストラクチャー アーク タイル  
 品番 **10599**  
 価格(/㎡) ¥20,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 745g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.10mm(±0.5mm)  
 総厚 6.60mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下




color: 00570 segment



商品名 **STRUCTURE SLANT TILE** ストラクチャー スラント タイル  
 品番 **10600**  
 価格(/㎡) ¥20,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 745g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 11.0  
 パイル長 2.54mm(±0.5mm)  
 総厚 6.55mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下








color: 00460 acute + 00700 radius




商品名 TEXTURE ARC TILE テクスチャー アーク タイル  
 品番 **I0601**  
 価格(/㎡) ¥20,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 2.39mm(±0.5mm)  
 総厚 6.25mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下




color: 00200 parallel + 00150 contour



商品名 TEXTURE SLANT TILE テクスチャー スラント タイル  
 品番 **I0602**  
 価格(/㎡) ¥20,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 2.31mm(±0.5mm)  
 総厚 6.07mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210402  
 制電性 1.0kv以下








graphic slant + structure slant 00420 , 00510

graphic slant + structure slant + texture slant 00380





# DESIGN JOURNEY

NOVICE & MASTER

## IMMERSED IN INTRICACY

An expedition through rural Cambodia and Laos, a culture steeped in silk weaving. We immersed ourselves in the process, awed by the intricate techniques handed down from master to novice, generation to generation. This collection pays homage to the artistry of weaving and celebrates precision of craft. DESIGN IS PLACE

カンボジア・ラオスの旅で出会った織物の歴史と芸術性に敬意を払い、工芸の巧妙さと美しさを讃えるコレクションです。









color: 96111 natural silk

商品名 CLOTH TILE クロス タイル  
 品番 5T096  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 41%原着/59%糸染  
 パイル重量 1,288g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 2.82mm(±0.5mm)  
 総厚 7.98mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 96111 natural silk

商品名 ARTISAN TILE アルティザン タイル  
 品番 5T097  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 34%原着/66%糸染  
 パイル重量 1,288g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 2.79mm(±0.5mm)  
 総厚 7.90mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









color: 99111 natural silk

商品名 **PLAIN WEAVE TILE** プレーンウィーブ タイル  
 品番 **5T098**  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワックス環境対応バッキング  
 染色方法 43%原着/57%糸染  
 パイル重量 1,288g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.51mm(±0.5mm)  
 総厚 7.65mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 99111 natural silk

商品名 **KIT TILE** キット タイル  
 品番 **5T099**  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワックス環境対応バッキング  
 染色方法 62%原着/38%糸染  
 パイル重量 1,288g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.33mm(±0.5mm)  
 総厚 7.39mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









color: 99515 pagoda

商品名 CHOK TILE チョック タイル  
 品番 5T100  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 43%原着/57%糸染  
 パイル重量 1,356g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.56mm(±0.5mm)  
 総厚 8.56mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



natural silk 99111

heddle 99156

pidan 99314

tradition 99496

angkor 99500

naga 99504

pagoda 99515

hand craft 99555

bayon 99585

copper 99601

temple 99713

kadai 99760

annato 99880

sanskrit 99906




color: 99515 pagoda

商品名 MATMEE TILE マットミー タイル  
 品番 5T101  
 価格(/㎡) ¥23,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 48%原着/52%糸染  
 パイル重量 1,288g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.61mm(±0.5mm)  
 総厚 8.86mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150073  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



natural silk 99111

heddle 99156

pidan 99314

tradition 99496

angkor 99500

naga 99504

pagoda 99515

hand craft 99555

bayon 99585

copper 99601

temple 99713

kadai 99760

annato 99880

sanskrit 99906



# Dialogue

The Dialogue collection is an integrated family of products designed to work together with different points of view, drawing inspiration from language in its many forms. From spoken word to vintage type, Morse code to handwriting, each starting point has been abstracted into new patterns and textures that speak to one another and the people who inhabit the space.

Dialogue コレクションはつながりを育む特別なコミュニケーションをテーマに、言語からインスピレーションを受けています。言語はさまざまな方法で表現され、進化し続けています。話し言葉から古語、モールス信号から手書きの言葉に至るまで、新しいパターンとテクスチャに抽象化されて空間に溶け込み、人から人へと伝えられていきます。









color: 05105 connection



商品名 **FACE TO FACE TILE** フェイス トゥ フェイス タイル  
 品番 **5T405**  
 価格(/㎡) ¥22,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 1,017g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.23mm(±0.5mm)  
 総厚 7.75mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210108  
 制電性 1.0kv以下









color: 05105 connection

商品名 SPOKEN TILE スポークン タイル  
 品番 **5T406**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.35mm(±0.5mm)  
 総厚 8.00mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210107  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 05105 connection

商品名 WRITTEN TILE リトゥン タイル  
 品番 **5T407**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mmx914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.35mm(±0.5mm)  
 総厚 8.00mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1210107  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









color: 05105 connection

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

SUBTEXT TILE サブテキスト タイル  
**5T409**  
¥12,800/㎡ (税抜)  
228.6mmx914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 678g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 9.5  
パイル長 2.46mm(±0.5mm)  
総厚 6.65mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1210107  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 05105 connection

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

TRANSLATE TILE トランスレート タイル  
**5T408**  
¥12,800/㎡ (税抜)  
228.6mmx914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 678g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 9.0  
パイル長 2.34mm(±0.5mm)  
総厚 6.76mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1210107  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





# DyeLab

The iconic Dye Lab collection is revisited with newly curated colourways. The elegant and unpredictable visual mimics the colour shifts rendered in naturally dyed texTiles, bringing lush intimacy or expansive boldness to a space. The palette is inspired by a colour journey of experiments with natural dyes including madder root, Osage orange, sandalwood and Saxon. The palette unfolds with intense saturated hues, softer washes and a wider range of neutral tones.

自然の中にある色～茜、藍など天然染料の色彩と絞り染めの技法により、同じものは二つと無い予測のできない幻想的な美しさが作り出されます。









color: 41316 fustic wood

商品名 DYE LAB TILE ダイラブ タイル  
 品番 **5T041**  
 価格(/㎡) ¥18,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 カット  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 後染  
 パイル重量 1,220g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 11.0  
 パイル長 4.45mm(±0.5mm)  
 総厚 8.38mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1130021  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法



dye lab tile 41665



# FLOOR ARCHITECTURE

From ceiling to wall to ground floor, we are surrounded by architectural planes of influence. These surrounding spatial elements play together in Floor Architecture. This collection is constructed with nuanced color and punctuated with realistic imprints, making a strong design statement.

## 構造との調和

天井、壁、床、構造を成すそれぞれのエレメントはお互いに影響し合っています。趣のある色調、繊細なパターンの Floor Architecture は空間に溶け込むように、天井、壁と自然に調和します。



stacked tile 06530 + poured tile 06500 , 06501







color: 06530 mortar

商品名 POURED TILE ポワード タイル  
 品番 **5T206**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 1.98mm(±0.5mm)  
 総厚 5.79mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 06481 river rock

商品名 STACKED TILE スタックド タイル  
 品番 **5T207**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.5  
 パイル長 1.80mm(±0.5mm)  
 総厚 5.59mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 06518 silt




商品名 BISECT TILE バイセクト タイル  
 品番 **5T448**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 1.70mm(±0.5mm)  
 総厚 5.56mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 06518 silt



商品名 LANDFORM TILE ランドフォーム タイル  
 品番 **5T449**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.06mm(±0.5mm)  
 総厚 5.84mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 06518 silt




商品名 RIDGE TILE リッジ タイル  
 品番 **5T446**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 1.60mm(±0.5mm)  
 総厚 5.44mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 06518 silt



商品名 STEPPE TILE ステップ タイル  
 品番 **5T447**  
 価格(/㎡) ¥8,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 542g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 1.80mm(±0.5mm)  
 総厚 5.51mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180157  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





# Gel Print

Inspired by artistic exploration with gel plate printing, product designer, Amanda Hopkins created a series of monotype prints to envision the movement and form of each pattern within the collection. With no two prints being exactly the same, each one revealed a unique interpretation of texture and depth, highlighting where the paint pulled away and creating a layered effect


プロダクトデザイナーの Amanda Hopkins は、モノプリント版画の芸術的で柔らかなスイープパターンからインスピレーションを得て、Gel Print Collection を制作しました。2つとして同じものがないプリントは、テクスチャと奥行きを独自に表現し、落ち着きのある空間を演出します。








color: 00300 jade




商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

COMPOSED LAYER TILE コンポズド レイヤー タイル  
**I0605**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
457.2×914.4mm (18×36)  
1ケース=10枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 813g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 8.0  
パイル長 2.51mm(±0.5mm)  
総厚 7.59mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1220145  
制電性 1.0kv以下




color: 00100 ginger



商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

UNFOLD TILE アンフォールド タイル  
**I0609**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
457.2×914.4mm (18×36)  
1ケース=10枚(4.18㎡)


パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 813g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 8.0  
パイル長 2.39mm(±0.5mm)  
総厚 7.19mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1220145  
制電性 1.0kv以下








color: 00550 ash grey




商品名 MONOTYPE TILE モノタイプ タイル  
 品番 **I0607**  
 価格(/㎡) ¥12,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2×914.4mm (18×36)  
 梱包 1ケース=10枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 678g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 11.0  
 パイル長 2.44mm(±0.5mm)  
 総厚 6.15mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1220145  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




pattern image



商品名 PAINT TRANSFER TILE ペイント トランスファー タイル  
 品番 **I0608**  
 価格(/㎡) ¥12,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2×914.4mm (18×36)  
 梱包 1ケース=10枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 678g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 11.0  
 パイル長 2.49mm(±0.5mm)  
 総厚 6.17mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1220145  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 00800 desert rose



商品名 **IMPRESS TILE** インプレス タイル  
 品番 **I0606**  
 価格(/㎡) ¥12,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2×914.4mm (18×36)  
 梱包 1ケース=10枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 678g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 11.0  
 パイル長 2.29mm(±0.5mm)  
 総厚 6.02mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1220145  
 制電性 1.0kv以下



impress tile 00400 + composed layer tile 00400



# Haven

The Haven collection draws inspiration from the singular qualities we associate with home – comfort, well-being, warmth, softness, and a profound sense of place. In design and construction, Haven evokes the supple textures of a favorite sweater or a graceful woven fabric. The patterns in the Haven line are similarly understated and versatile, as familiar as a well-loved living room rug.

Haven は自宅のリビングや書斎にいるような、安らぎやくつろぎをデザインコンセプトにしました。お気に入りのセーターやクッション、ブランケット、手になじんだ日常の風景。自宅で長年愛用されてきたラグのような親しみやすさに溢れています。



familiar tile 35516







color: 35516 greige

商品名 FAMILIAR TILE ファミリア タイル  
 品番 5T235  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.12mm(±0.5mm)  
 総厚 7.82mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 35870 rosewood

商品名 HONEST TILE オネスト タイル  
 品番 5T236  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベル/パターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.44mm(±0.5mm)  
 総厚 7.21mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 35496 overdye




商品名 IDENTITY TILE アイデンティティ タイル  
 品番 5T237  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 881g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.43mm(±0.5mm)  
 総厚 7.29mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 38675 apricot



商品名 DWELLING TILE ドウェリング タイル  
 品番 5T239  
 価格(/㎡) ¥13,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.10mm(±0.5mm)  
 総厚 7.09mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法








color: 38518 fog




商品名 **NEST TILE** ネスト タイル  
 品番 **5T238**  
 価格(/㎡) ¥13,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 813g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 3.23mm(±0.5mm)  
 総厚 7.04mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 38870 rosewood



商品名 **SHELTER TILE** シェルター タイル  
 品番 **5T240**  
 価格(/㎡) ¥13,000/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6×914.4mm (9×36)  
 梱包 1ケース=20枚(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/12  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.30mm(±0.5mm)  
 総厚 7.06mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1180223  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





## Inspired Connection

The inspiration behind Inspired Connection came from the importance of connectivity in creating a sense of belonging and wellbeing for people who experience a space, especially in senior living environments. Inspired by our human need for connection, we were curious how that translated visually- in patterns that evoke visceral feeling or color that connects you to a memory. Inspired Connection was created based on the input collected through this listening tour, and the use of yellow filter glasses that mimic a yellowing eye in order to understand how colors could be seen by the occupants of senior living spaces.


Inspired Connectionは上品で家庭的な雰囲気、まとまりのある空間を作り出します。その空間で過ごす人が親密感や満足感を覚えるのにつながりが重要であるという事実からひらめきを得ています。人がつながりを必要とする事実に触発された私たちは、そのことが本能的な感覚を呼び起こすパターンや、人と記憶を結び付ける色彩へと、視覚的にどのように転換されるかに興味を抱きこのcollectionを作り上げました。








color: 00110 noteworthy




商品名 ENLIVEN TILE エンライヴン タイル  
 品番 **10561**  
 価格(/㎡) ¥16,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 4.45mm(±0.5mm)  
 総厚 8.41mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200327  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 00550 affinity



商品名 HARMONIOUS TILE ハーモニアス タイル  
 品番 **10562**  
 価格(/㎡) ¥16,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 4.42mm(±0.5mm)  
 総厚 8.38mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200327  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 00705 transform




商品名 **INFLUENCE TILE** インフルエンス タイル  
 品番 **I0563**  
 価格(/㎡) ¥16,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 4.34mm(±0.5mm)  
 総厚 8.25mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200327  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 00705 transform



商品名 **RESTORED TILE** リストアード タイル  
 品番 **I0564**  
 価格(/㎡) ¥16,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 4.27mm(±0.5mm)  
 総厚 8.20mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200327  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





# Journey

The fluid transition between patterns and colors suggest the migrating sense of place and time of an ever-evolving planet. Journey is a collection that contemplates our past, our present, and our potential future, that calls to mind the smallness of our world and of the tangible connections that unite us.

Journey は、過去、現在、未来を探求したコレクションです。サハラ砂漠の砂は風に乗れ、大西洋を渡り、アマゾン川流域に降りそそぎます。世界は小さく、その世界の人々を結びつける何かを形にしたい、そんな想いが詰まったデザインです。









color: 49761 desert + 49675 desert clay

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

**CURRENT TILE** カレント タイル  
**5T350**  
¥10,800/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 576g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 10.0  
パイル長 2.11mm(±0.5mm)  
総厚 5.61mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200232  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 49486 carbon atmosphere

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

**DUNE TILE** デューン タイル  
**5T349**  
¥10,800/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 576g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 10.0  
パイル長 2.13mm(±0.5mm)  
総厚 5.61mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200232  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法







dune tile 49440 & dune tile 49440 , 49580 + current tile 49505



dune tile + current tile 49486



# Living Systems

Step into a space designed to engage, evolve and revitalize the senses. Regenerative design influences this system-led collection with organic and textural aesthetics. Living Systems mirrors nature, responds to be adaptive, transforms outlooks and co-creates a living system for all interior spaces.


この柔らかい風合いのコレクションは、自然の生態系に見られるパターン、テクスチャ、色から着想を得ています。人が自然との繋がりを感じることで、ストレスが軽減され、生産性が高まります。人と自然が共存を続けていくためのメッセージです。








color: 05515 radiant




商品名 OBSERVE TILE オブザーブ タイル  
 品番 **5T306**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.21mm(±0.5mm)  
 総厚 6.91mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 05865 fragile coral



商品名 OBSERVE COLOR TILE オブザーブ カラー タイル  
 品番 **5T309**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 814g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.46mm(±0.5mm)  
 総厚 7.01mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法








color: 05515 radiant




商品名 **RESPOND TILE** レスポンド タイル  
 品番 **5T307**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.54mm(±0.5mm)  
 総厚 6.91mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 05865 fragile coral



商品名 **RESPOND COLOR TILE** レスポンド カラータイル  
 品番 **5T310**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 814g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.69mm(±0.5mm)  
 総厚 8.08mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下


推奨施工方法









color: 05515 radiant




商品名 TRANSFORM TILE トランスフォーム タイル  
 品番 **5T308**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.12mm(±0.5mm)  
 総厚 7.24mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 05865 fragile coral



商品名 TRANSFORM COLOR TILE トランスフォーム カラー タイル  
 品番 **5T311**  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 814g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.44mm(±0.5mm)  
 総厚 7.26mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法








respond color tile 05486 + transform color tile 05405 + respond color tile 05334 + transform color tile 05326



05515 radiant




商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

ENDLESS TILE エンドレス タイル  
**5T305**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状  
パイル組成  
バックング  
染色方法  
パイル重量  
ゲージ  
ステッチ  
パイル長  
総厚  
防汚性  
防災認定番号  
制電性

マルチレベルパターンループ  
ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
エコワークス環境対応バックング  
原着  
746g/㎡  
1/10  
8.0  
2.31mm(±0.5mm)  
6.65mm(±0.5mm)  
Shaw Soil Protection防汚加工  
E1190304  
1.0kv以下

推奨施工方法









color: 05557 wild + 05411 flora

商品名 **BOUNDLESS TILE** バウンドレス タイル  
 品番 **5T314**  
 価格(/㎡) ¥10,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 2.11mm(±0.5mm)  
 総厚 5.84mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 05557 wild + 05411 flora

商品名 **SOURCE TILE** ソース タイル  
 品番 **5T315**  
 価格(/㎡) ¥10,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×914.4mm (9x36)  
 梱包 1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ100)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 576g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 10.0  
 パイル長 1.73mm(±0.5mm)  
 総厚 5.31mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190304  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





# NOBLE MATERIALS

DESIGN IS EXQUISITE

## ENTER THE ALCHEMIST

Sacred geometry. Meticulously plotted diagrams. Charted experimentation. The hierarchy of Noble Materials revealed. Gold, silver and copper inlays form opulent details in natural textures. Sleek stonework with gleaming touches of polished metal. Nature takes form, an unexpected pairing of movement and texture. A curated study of true alchemy, in tile and broadloom.

表情豊かな光を放つ  
ゴールド・シルバーなどの金属を  
含む天然の石の質感を、洗練された  
カーペットのデザインに  
再現しました。



COLLECTION: NOBLE MATERIALS





color: 33111 alabaster gold



商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

ALCHEMY TILE アルケミー タイル  
**5T135**  
¥16,800/㎡ (税抜)  
609.6×609.6mm (24×24)  
1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状  
パイル組成  
バックイング  
染色方法  
パイル重量  
ゲージ  
ステッチ  
パイル長  
総厚  
防汚性  
防災認定番号  
制電性

マルチレベルパターン カット/ループ  
ナイロン100%(エコソリューションQ)  
エコワークス環境対応バックイング  
原着  
1,017g/㎡  
1/10  
8.0  
2.97mm(±0.5mm)  
7.65mm(±0.5mm)  
Shaw Soil Protection防汚加工  
E1150188  
1.0kv以下

推奨施工方法



carrara silver 33100  
alabaster gold 33111  
colossal bismuth 33496  
onyx silver 33505  
element platinum 33506  
forge platinum 33518  
talc platinum 33535  
cornerstone copper 33555  
slate palladium 33595



color: 33505 onyx



商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

SLAB TILE スラブ タイル  
**5T133**  
¥16,800/㎡ (税抜)  
609.6×609.6mm (24×24)  
1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状  
パイル組成  
バックイング  
染色方法  
パイル重量  
ゲージ  
ステッチ  
パイル長  
総厚  
防汚性  
防災認定番号  
制電性

マルチレベルパターン カット/ループ  
ナイロン100%(エコソリューションQ)  
エコワークス環境対応バックイング  
原着  
881g/㎡  
1/10  
8.0  
4.11mm(±0.5mm)  
7.87mm(±0.5mm)  
Shaw Soil Protection防汚加工  
E1150188  
1.0kv以下

推奨施工方法




carrara 33100  
alabaster 33111  
colossal 33496  
onyx 33505  
element 33506  
forge 33518  
talc 33535  
cornerstone 33555  
slate 33595






color: 33100 carrara




商品名 **HONED TILE** ホンド タイル  
 品番 **5T134**  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.43mm(±0.5mm)  
 総厚 8.00mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150188  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 33505 onyx silver



商品名 **FORM TILE** フォーム タイル  
 品番 **5T136**  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6×609.6mm (24×24)  
 梱包 1ケース=12枚(4.46㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 3.78mm(±0.5mm)  
 総厚 7.59mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1150188  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





# Shifting Fields

The place where land, sky, water, and horizon meet is always shifting. As landscapes change, our natural world adapts. So it is in the spaces we occupy. They, too, shift to support the different ways we work. Shifting Fields brings that notion down to earth. The collection captures our need to design for ever-shifting environments. And to adapt gracefully.


土地、空気、水、地平線の境界は絶えず変化します。私たちのさまざまな働き方もまた新たなシーンへシフトしています。Shifting Fieldsは絶えず変化する環境に優雅に適応します。








color: 71535 pristine




商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

LANDING TILE ランディング タイル  
**5T373**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
457.2mmx914.4mm (18x36)  
1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 746g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 8.0  
パイル長 2.44mm(±0.5mm)  
総厚 6.55mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200231  
制電性 1.0kV以下




color: 71323 remote coast + 71396 pristine forest



商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

LANDING EDGE TILE ランディング エッジ タイル  
**5T375**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
457.2mmx914.4mm (18x36)  
1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 746g/㎡  
ゲージ 1/10  
ステッチ 8.0  
パイル長 2.69mm(±0.5mm)  
総厚 7.04mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200231  
制電性 1.0kV以下









color: 71535 pristine

商品名 ENCLAVE TILE エンクレイブ タイル  
 品番 5T371  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.84mm(±0.5mm)  
 総厚 7.16mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200231  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 71485 reservoir + 71580 remote

商品名 PLAINS TILE プレインズ タイル  
 品番 5T374  
 価格(/㎡) ¥13,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 746g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 8.0  
 パイル長 2.84mm(±0.5mm)  
 総厚 7.16mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1200231  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









color: 71111 sand

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

**CLEARING TILE** クリアリング タイル  
**5T381**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 678g/㎡  
ゲージ 1/12  
ステッチ 9.0  
パイル長 2.39mm(±0.5mm)  
総厚 6.22mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200233  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法





color: 71111 sand

商品名  
品番  
価格(/㎡)  
サイズ  
梱包

**VISTA TILE** ヴィスタ タイル  
**5T380**  
¥13,800/㎡ (税抜)  
228.6mm×914.4mm (9x36)  
1ケース=20枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターンループ  
パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
バックング エコワークス環境対応バックング  
染色方法 原着  
パイル重量 610g/㎡  
ゲージ 1/12  
ステッチ 9.0  
パイル長 2.26mm(±0.5mm)  
総厚 6.48mm(±0.5mm)  
防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
防災認定番号 E1200233  
制電性 1.0kv以下

推奨施工方法







plains tile 71225 , 71411 , 71555 + landing edge tile 71225 , 71411

plains tile 71225 + landing tile 71555 + landing edge tile 71225 + terrain II LVT 00775



plains tile 71375 + landing tile 71505 + landing edge tile 71500 , 71375



# Suited

We respond to our environments in myriad ways, but the core of our responses are aesthetic, tactile or emotional. Suited draws upon all of these responses to both soothe and empower, inspire and engage. Suited brings an innate confidence to each new space, evoking a sense of comfort and belonging. Taking its cues from timeless fabrics, this lushly tactile collection reinterprets them to create an evolving story of pattern and texture. This is not simple nostalgia, but instead a multi-layered experience where the familiar and the new forge a bond between person and place.

Suitedは、あらゆる環境にゆったりとした洗練を加えるように設計されています。私たちは、美的、触覚的、感情的なアプローチで環境に順応しますが、Suitedはこれらの反応のすべてに基づき、心を落ち着かせ、力を与え、刺激し、寄り添います。その感覚は、快適さと帰属感を呼び起こし、いつの時代からも愛されたファブリックからヒントを得て、歴史を再解釈しています。この汎用性の高いコレクションは、洗練されていると同時に、心地良く人を迎え入れる雰囲気を取り入れるワークスペースやロビーに最適です。








color: 79515 cotton

商品名 CHECK TILE チェック タイル  
 品番 5T281  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.15mm(±0.5mm)  
 総厚 8.20mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190140  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法




color: 79530 mohair

商品名 HOUNDSTOOTH TILE ハウンストゥース タイル  
 品番 5T282  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.91mm(±0.5mm)  
 総厚 8.74mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190140  
 制電性 1.0kv以下

推奨施工方法









color: 79210 saffron

商品名 JACQUARD TILE ジャカード タイル  
 品番 **5T280**  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.84mm(±0.5mm)  
 総厚 8.61mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190140  
 制電性 1.0kV以下

推奨施工方法





color: 79500 merino

商品名 TEXTILE TILE テキスタイル タイル  
 品番 **5T279**  
 価格(/㎡) ¥16,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 457.2mmx914.4mm (18x36)  
 梱包 1ケース=10枚入り(4.18㎡)

パイル形状 マルチレベルパターン カット/ループ  
 パイル組成 ナイロン100%(エコソリューションQ)  
 バッキング エコワークス環境対応バッキング  
 染色方法 原着  
 パイル重量 949g/㎡  
 ゲージ 1/10  
 ステッチ 9.0  
 パイル長 3.15mm(±0.5mm)  
 総厚 8.31mm(±0.5mm)  
 防汚性 Shaw Soil Protection防汚加工  
 防災認定番号 E1190140  
 制電性 1.0kV以下

推奨施工方法





# Compound + Cast

Compound was created to showcase subtle beauty marks that mimic the look of concrete, making each installation beautiful and unique. Cast was born from curious play of aggregate materials, much like the appearance of age-old Terrazzo. Through exploration of mixing and molding plaster, cement and resin, a resilient version of a classic material was born.

Compound + Castは天然素材に着想を得ており、多様な環境でニュートラルとカラーのパレットを造り出します。Compoundは、コンクリートの質感を繊細に表現し、床面を美しくユニークなものにします。Castは、古くから親しまれているテラゾのように、好奇心旺盛な遊び心を用いて集合素材を駆使することから生まれました。石膏、セメント、樹脂の混合と成形の可能性を探り、クラシックな素材でありながら、さまざまなシーンにも調和するデザインです。









color: 77504 base

商品名 **COMPOUND** コンパウンド  
 品番 **4077V**  
 価格(/㎡) ¥17,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mmx609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=8枚入(2.97㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル(LVT)  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard™石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1200052

推奨施工方法





color: 98510 suspend

商品名 **CAST** キャスト  
 品番 **4098V**  
 価格(/㎡) ¥17,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 609.6mmx609.6mm (24x24)  
 梱包 1ケース=8枚入(2.97㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル(LVT)  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard™石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1200052

推奨施工方法





## Eon + Amalgam

Natural visuals bring a feeling of cutting-edge sophistication that is at once timeless and utterly of the moment. They combine aesthetics with durability and acoustical benefits to bring a tactile effect that adds character and depth. Eon + Amalgam are the ideal alternatives to porcelain, ceramic, and concrete, with easier and more cost-effective installation. These products are loose lay optional, also offering a solution for raised access flooring.


自然界で最も高い耐久性を持つ素材の、ありのままの美しさにインスパイアされたこのLVTは、人通りの多い場所で耐久性を発揮しつつ、クラシックな美学と現代的なスタイルを融合させています。ミニマリストスタイルからエレガンスまで、奥行きと広がりのあるデザインが提供可能です。








color: 12518 epoch




商品名 EON イオン  
 品番 **4112V**  
 価格(/㎡) ¥15,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 500.3mmx500.3mm (19.7x19.7)  
 梱包 1ケース=10枚入り(2.5㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル(LVT)  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard™石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1200357

推奨施工方法




color: 13555 onyx



商品名 AMALGAM アマルガム  
 品番 **4113V**  
 価格(/㎡) ¥15,500/㎡ (税抜)  
 サイズ 500.3mmx500.3mm (19.7x19.7)  
 梱包 1ケース=10枚入り(2.5㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル(LVT)  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard™石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1200357

推奨施工方法





# Nordic

Nordic can be used seamlessly with carpet tile without the need of a transition strip. With superior scratch resistance and acoustical benefits, they're ideal for the spaces where we work, learn, heal and live.

Nordicは、リアルな木目の質感を追求しデザインされています。厚さ5mmでタイルカーペットとも相性が良く、見切り材不要でシームレスに貼り合わせることができます。ヘリンボーン、アシュラー、ブリックなど豊富な貼り方によりさまざまなスペースのニーズに適応させることが可能です。複数色の組み合わせによりインパクトのあるカラーブロッキングでスケール感を演出したり、単色で使用し空間を引き締めたりすることもできます。








color: 77710 radiant

商品名 **NORDIC** ノルディック  
 品番 **4377V**  
 価格(/㎡) ¥9,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 184.2mm×1,219.2mm (7.25x48)  
 梱包 1ケース=8枚入り(1.8㎡)


品種 ラグジュアリービニルタイル  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard® 石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1230004



nordic LVT 77120 , 77140 , 77710

## Nordic

Nordicは、耐久性を高めるために設計されたレイヤー構造により構成されており、ノーワックスメンテナンスのExoGuard®仕上げで、耐摩耗性、耐汚損性、清掃性が向上しています。





# Unite II

The Unite II Collection celebrates a combination of materials, joining together the look of clean wood with insets of a concrete terrazzo visual, creating a joyful connectivity in your space.

Unite IIは組み合わせを楽しむコレクションです。空間に遊び心を、そしてインテリア空間全体にシームレスな繋がりを生み出すことができます。デザインパターン・カラーが拡張されたUnite IIコレクションと既存のUniteコレクションを組み合わせることで、デザインのアイデアが無限に広がります。









color: 49140 concrete spindle




商品名 **UNION ユニオン**  
 品番 **4349V**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×1,219.2mm (9x48)  
 梱包 1ケース=8枚入り(2.23㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard® 石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1180314




color: 50111 sandy



商品名 **COMMINGLE コミングル**  
 品番 **4350V**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×1,219.2mm (9x48)  
 梱包 1ケース=8枚入り(2.23㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard® 石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1180314








color: 72140 spindle



商品名 **INLET II** インレット II  
 品番 **4372V**  
 価格(/㎡) ¥15,800/㎡ (税抜)  
 サイズ 228.6mm×1,219.2mm (9x48)  
 梱包 1ケース=8枚入り(2.23㎡)

品種 ラグジュアリービニルタイル  
 保護フィルム 0.5mm  
 フィニッシュ ExoGuard® 石英強化ポリウレタントップコート  
 総厚 5.0mm(±0.5mm)  
 防災認定番号 E1180314

推奨施工方法



inlet II LVT 72140 + union LVT 49140 + commingle LVT 50105



# ABOUT US

メーカー	Shaw Industries,Inc. (ショウインダストリーズ社/米国ジョージア州) Shaw Contract, Patcraftは、Shaw Industries,Inc.の コマーシャルカーペットブランドです
総輸入販売代理店	住商インテリアインターナショナル株式会社 フロア事業部 TEL:050-1749-6171 FAX:03-5577-1767 お問合せ <a href="https://interior-i.jp/contact">https://interior-i.jp/contact</a>
サンプルのご依頼	サンプルのご依頼は、メールでお申し付けください タイルカーペット/ロールカーペット、全て米国より取寄せ可能です サンプルの在庫が無い場合は1週間程度の納期をいただく場合がございます
在庫確認について	米国在庫:Shaw米国本社に在庫確認可能 お問合せの際は、商品名/色番/数量/ご使用納期をお知らせください
米国Quickship/納期 米国 (ジョージア州)	米国に在庫がある場合 船便 約7週間 航空便 約3週間 (米国に在庫が無い場合、上記輸送期間+生産約2週間となります)
米国在庫/納期 米国 (ジョージア州)	米国に在庫がある場合 船便 約7週間 航空便 約3週間 (米国に在庫が無い場合、上記輸送期間+生産約6週間となります)
中国在庫/納期 中国 (南通市)	中国に在庫がある場合 船便、航空便共 約3週間 (中国に在庫が無い場合、上記輸送期間+生産約4~6週間となります)
出荷単位	タイルカーペット/LVT 1ケースより出荷可能
WEBサイト	Shaw Contract日本語サイト (webカタログあり) <a href="https://interior-i.jp/catalogs-carpet-lvt">https://interior-i.jp/catalogs-carpet-lvt</a> Shaw Contract米国サイト (webカタログあり) <a href="https://www.shawcontract.com/">https://www.shawcontract.com/</a> Patcraft米国サイト <a href="https://www.patcraft.com">https://www.patcraft.com</a>

## 注意事項

- 生産ロットにより色が多少異なる事があります。
- 下地から湿気の上昇が予想される場所での使用は避けてください。接着不良や臭気が発生する事があります。
- 直射日光などの使用環境条件によって変退色する可能性があります。
- 美観の維持やホコリの防止のため、電気掃除機等による日常メンテナンスを行ってください。
- ブラシ付の真空掃除機を使用する際はパイルを損傷する可能性がありますのでご注意ください。
- 部分的なシミ等の汚れを除去する場合は、汚れの原因に対応したシミ取り剤や中性洗剤等を使用してください。
- 化学薬品等の強い作用を持つ洗剤、または漂白剤等により、変退色や変質を招く可能性があります。
- 家具の脚ゴムやゴムマット等のゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットの変退色を招く可能性があります。カーペットがこれらに直接接触しないようご注意ください。
- 素材固有の臭いを感じる事があります。換気等を心掛けてください。
- 使用済みのカーペットの廃棄に関しては各自治体にお問い合わせください。
- ハイヒールや家具脚等の局所的な荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。
- 本カタログは予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 写真はあくまでイメージですので、現物と異なる場合がございます。
- 仕様、サイズ、価格は予告無く変更となる場合があります。予めご了承ください。
- 本カタログ記載内容の無断転載、複製、引用等は禁じます。
- 諸般の事情により納期スケジュールは、変更される場合がございます。  
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

## 第三者機関認定

Shawの製品はCradle to Cradleをはじめとする性能とサステナビリティを評価する機関より認定を受けています。最高のデザインと品質を皆様に提供しています。



## cradle to cradle

Cradle to Cradleはマテリアルの安全性、再生可能エネルギーの利用、水資源の管理責任、マテリアルの再生・再利用、企業の社会的責務など製品のライフサイクル全てを通して厳格な基準で評価する認証プログラムです。

Shaw Contractは2006年に床材としては世界で初めてCradle to Cradle認証を取得しました。



## 防炎認定

消防法で定められている防炎対象物品であるカーペットにおいて、法で定める基準に適合する防炎性能を有する製品であることを認定。安心にご利用いただける指針のひとつで、いずれも日本防炎協会が試験をして防炎性能を有する旨の確認をしています。



## Green Label Plus

Green Label Plus(グリーンラベルプラス)は米国カーペット・ラグ協会(The Carpet and Rug Institute)による製品の安全性に関する認証プログラムです。

この認証プログラムは室内環境に影響を与える13種類の揮発性物質等の放射量を測定し、厳格な基準をクリアしたカーペットに対して与えられ、Green Label Plus(グリーンラベルプラス)を取得したカーペットを使用することで、LEEDのポイントを取得することができます。



## UN GLOBAL COMPACT

国連グローバルコンパクト

Shaw Contractは、国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」に署名しています。国連グローバル・コンパクトは、各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための枠組み作りに参加する自発的な取り組みです。

### 国連グローバル・コンパクトの10原則

人権	原則1: 人権擁護の支持と尊重 原則2: 人権侵害への非加担
労働	原則3: 結社の自由と団体交渉権の承認 原則4: 強制労働の排除 原則5: 児童労働の実効的な廃止 原則6: 雇用と職業の差別撤廃
環境	原則7: 環境問題の予防的アプローチ 原則8: 環境に対する責任のイニシアティブ 原則9: 環境にやさしい技術の開発と普及
腐敗防止	原則10: 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組み